

R



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

# TEMPO GRILLE

Le Catalogue



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

Un produit

## THIBO



Accessoires:



L'ENTREPRISE





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## QUI SOMMES-NOUS?

TEMPO GRILLE est une société familiale fondée en 2009 qui est devenue en quelques années un acteur majeur dans le domaine de la sécurisation des chantiers.

Les clôtures mobiles de chantier ont fait notre réputation dès l'origine.

Nous avons développé progressivement d'autres gammes à la demande et grâce à l'expérience de nos partenaires distributeurs.

Les piquets de chantier en acier, les barrières TP, les barrières de police ainsi que les accessoires nécessaires sont disponibles sur notre plateforme d'Auxerre (Yonne).

Le bon « Tempo » est notre marque de fabrique. Le respect de la qualité et des engagements sont solidement ancrés au cœur de notre démarche. Notre réactivité fait la force de notre Entreprise, le succès de nos clients.

Nos Valeurs:

### Rapidité



Nous mettons tout en œuvre pour vous livrer partout en France dans les 72 heures pour la gamme standard (\*)



### Qualité

Tous nos produits ont fait l'objet d'un contrôle qualité particulièrement attentif



### Satisfaction

La satisfaction de nos clients est au cœur de notre action au quotidien

L'ENTREPRISE

\* Non contractuel, selon solution de transport et stock disponible

R



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

Un produit

**THIBO**

CLÔTURES GRILLAGÉES



**TEMPO GRILLE**





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'NÉGOCE'

APOLLO 3, APOLLO 6N, TEMPO3, ECO350

Ces modèles offrent un excellent rapport qualité-prix pour des clôtures mobiles destinées à la sécurisation des chantiers au quotidien mais également pour canaliser les flux de personnes lors de manifestations sportives ou autres évènements qui nécessitent une mise en place rapide...

Tous les colliers de sécurité proposés dans notre gamme sont adaptés à ces modèles.

## Modèles 'LOCATION'

APOLLO 1, APOLLO 2

Nos partenaires spécialisés dans la location utilisent ce type de clôtures qui sont plus robustes grâce à des épaisseurs d'acier supérieures.

Elles permettent des manipulations fréquentes et sont particulièrement durables.

Nous recommandons l'utilisation des colliers lourds de sécurité pour ces clôtures.

## Modèles 'HAUTE SÉCURITÉ'

HS-A, HS-B

Les clôtures à mailles resserrées, également appelées clôtures anti-franchissement («anti-climb»), sont tout-à-fait adaptées aux sites sensibles (zones de stockage, chantiers réclamant une sécurité renforcée...) mais aussi à la mise en œuvre de chenils, temporaires ou définitifs.

Nos modèles de clôtures « haute sécurité » peuvent par ailleurs recevoir des bavolets destinés à l'installation de fils barbelés et leur liaison est assurée au moyen des colliers anti-vandalisme à clé de sécurité.

CLÔTURES GRILLAGÉES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'NÉGOCE'



**APOLLO 3**

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
 Tubes verticaux: 40 x 1 mm  
 Tubes horizontaux: 28 x 1 mm  
 Treillis mailles: 296 x 105 mm  
 Fils verticaux: 2,5 mm  
 Fils horizontaux: 3 mm  
 Nombre de mailles sur la hauteur: 6  
 Poids: 11,84 kg



**APOLLO 6N**

Dimensions: 3500 x 1120 mm  
 Tubes verticaux: 40 x 1 mm  
 Tubes horizontaux: 28 x 1 mm  
 Treillis mailles: 300 x 100 mm  
 Fils verticaux: 3 mm  
 Fils horizontaux: 3 mm  
 Nombre de mailles sur la hauteur: 3  
 Poids: 9,64 kg

CLÔTURES GRILLAGÉES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'NÉGOCE'

**Nouveauté**



**TEMPO 3**

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
Tubes diamètre: 38 x 1 mm  
Treillis mailles: 296 x 105 mm  
Fils verticaux: 2,5 mm  
Fils horizontaux: 3 mm  
Nombre de mailles sur la hauteur: 6  
Poids: 12,5 kg



**TEMPO ECO 350**

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
Tubes verticaux: 38 x 1 mm  
Tubes horizontaux: 22 x 1 mm  
Treillis mailles: 295 x 105 mm  
Fils verticaux: 2,5 mm  
Fils horizontaux: 3 mm  
Nombre de mailles sur la hauteur: 6  
Poids: 10 kg

**CLÔTURES GRILLAGÉES**





# TEMPO GRILLE

R



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'LOCATION'



**APOLLO 1**

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
Tubes verticaux: 40 x 1,5 mm  
Tubes horizontaux: 28 x 1,5 mm  
Treillis mailles: 250 x 100 mm  
Fils verticaux: 3 mm  
Fils horizontaux: 4 mm  
Nombre de mailles sur la hauteur: 7  
Poids: 17,92 kg



**APOLLO 2**

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
Tubes verticaux: 40 x 1,5 mm  
Tubes horizontaux: 28 x 1,5 mm  
Treillis mailles: 300 x 100 mm  
Fils verticaux: 3 mm  
Fils horizontaux: 3 mm  
Nombre de mailles sur la hauteur: 6  
Poids: 16,55 kg

CLÔTURES GRILLAGÉES





# TEMPO GRILLE




Rapidité - Qualité - Satisfaction

Modèles 'HAUTE SÉCURITÉ'



HS-A

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
 Tubes verticaux: 40 x 1,5 mm  
 Tubes horizontaux: 28 x 1,5 mm  
 Treillis mailles: 150 x 38 mm  
 Fils verticaux: 3 mm  
 Fils horizontaux: 4 mm  
 Nombre de mailles sur la hauteur: 12  
 Poids: 24,84 kg



HS-B

Dimensions: 3500 x 2000 mm  
 Tubes verticaux: 40 x 1,5 mm  
 Tubes horizontaux: 28 x 1,5 mm  
 Treillis mailles: 250 x 38 mm  
 Fils verticaux: 3 mm  
 Fils horizontaux: 4 mm  
 Nombre de mailles sur la hauteur: 7  
 Poids: 22,56 kg

CLÔTURES GRILLAGÉES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

CLÔTURES BARDÉES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'OPAQUES'

## OPAQUE 1 M, OPAQUE 2 M

Les clôtures « opaques » ou « bardées » sont le moyen privilégié d'occulter et de sécuriser les chantiers urbains et de les préserver des regards indiscrets.

Le modèle en hauteur 2m nécessite l'utilisation de jambes de force (contreventements) ancrées au sol grâce aux crayons de fixation du fait d'une prise au vent importante.

Quant au modèle en hauteur 1m, il est fréquemment employé pour assurer la sécurité des piétons dans les zones de travaux en ville.

## Modèles 'SEMI-OPAQUES'

## SEMI-OPAQUE 2,16M et 3,23M

Les clôtures « semi-opaques » ou « semi-grillagées » ou encore « mixtes » sont adaptées aux contraintes spécifiques de certains chantiers nécessitant à la fois une sécurité renforcée et la visibilité pour le public.

Nos 2 modèles répondent tout-à-fait aux exigences particulières de sites comme les chantiers en ville (pose sur platines à spitter ou fourreaux double-ancrage possible), les travaux dans les écoles et collèges...

CLÔTURES BARDÉES





# TEMPO GRILLE

R



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'OPAQUES'



**OPAQUE 1M**

Dimensions panneau: 2160 x 1120 mm  
Tubes verticaux dia: 40 mm x 1,5 mm  
U horizontaux soudés: 35 x 40 x 35 mm  
Tôle rivetée: 5/10<sup>ème</sup> laquée RAL 9002



**OPAQUE 2M**

Dimensions panneau: 2160 x 2000 mm  
Tubes verticaux dia: 40 mm x 1,5 mm  
U horizontaux soudés: 35 x 40 x 35 mm  
Tôle rivetée: 5/10<sup>ème</sup> laquée RAL 9002

**CLÔTURES BARDÉES**





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## Modèles 'SEMI-OPAQUES'



**SEMI-OPAQUE 2,16 M**

Dimensions panneau: 2160 x 2000 mm  
 Tubes verticaux dia: 40 x 1,5 mm  
 Tube horizontal dia: 28 x 1,5 mm  
 U horizontaux soudés: 35 x 40 x 35 mm  
 Tôle rivetée: 5/10<sup>ème</sup> laquée RAL 9002  
 Treillis mailles: 35 x 150 mm  
 Fils horizontaux: 4 mm  
 Fils verticaux: 4 mm



**SEMI-OPAQUE 3,23 M**

Dimensions panneau: 3230 x 2000 mm  
 Tubes verticaux dia: 40 x 1,5 mm  
 Tube horizontal dia: 28 x 1,5 mm  
 U horizontaux soudés: 35 x 40 x 35 mm  
 Tôle rivetée: 5/10<sup>ème</sup> laquée RAL 9002  
 Treillis mailles: 100 x 300 mm  
 Fils horizontaux: 3 mm  
 Fils verticaux: 3 mm

CLÔTURES BARDÉES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction



Plot synthétique 16 kg



Plot synthétique 20 kg



Plots béton  
36 kg et 24,5 kg



Platine lourde 11 kg



Platine simple



Fourreau d'ancrage

ACCESSOIRES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

ACCESSOIRES



Collier haute sécurité



Collier lourd



Collier standard



Clé pour collier  
Haute Sécurité



Jambe de force  
2 mètres



Crayon de fixation  
Pour jambe de force



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction



Crochet et anneau soudés



Crochet emboîté



Bâche occultante



Serrure



Anti-levage



Bâche micro-perforée

ACCESSOIRES





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

ACCESSOIRES



Support GBA



Renfort d'angle



Charnière pour clôture arrondie



Gond



Roulette



Bavolet



# TEMPO GRILLE

R



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## PORTAILS

**Transformez votre panneau en portail**



**KIT PORTAIL COULISSANT**

Un système innovant, simple et pratique

La mise en œuvre est très rapide  
Permettant un passage libre de  
3500 mm en 1 kit  
Et 7000 mm en 2 kits  
Pour le passage des camions et engins

**En Exclusivité**



**PORTAIL AUTOPORTANT**

Structure démontable

Dimensions panneau: 3500 x 2000 mm  
Tubes dia: 40 x 1,5 mm  
Tube de renfort central dia: 25 x 1,5 mm  
Fils verticaux dia: 4 mm  
Fils horizontaux dia: 6 mm  
Passage libre: 3 m en 1 vantail, 6 m en 2 vantaux



**ACCÈS CHANTIER**





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

ACCÈS CHANTIER

## PORTILLONS

Système de portillon intégré dans un panneau lourd galvanisé au trempé



PANNEAU PORTILLON

- Dimensions panneau: 3500 x 2000 mm
- Passage: 1000 mm
- Tubes verticaux dia: 40 x 1,5 mm
- Tubes horizontaux dia: 40 x 1,5 mm
- Treillis mailles: 253 x 80 mm
- Fils verticaux: 4 mm
- Fils horizontaux: 6 mm
- Nombre de mailles sur la hauteur: 7

Mise en place simple et rapide avec le gond et la roulette



PORTILLON PIETON

- Dimensions panneau: 1100 x 2000 mm
- Tubes verticaux dia: 40 x 1,5 mm
- Tubes horizontaux dia: 28 x 1,5 mm
- Treillis mailles: 300 x 100 mm
- Fils verticaux: 3 mm
- Fils horizontaux: 3 mm
- Nombre de mailles sur la hauteur: 6





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## PORTAILS ET PORTILLONS DE CHANTIER



**PORTILLONS:**  
1200x2000mm

**PORTAILS:**  
4000x2000mm  
5000x2000mm  
6000x2000mm

Portails / Portillons de chantier

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Cadre:</b>                | 50x50mm  |
| <b>Barreaux:</b>             | 25x25mm tous les 110mm   |
| <b>Poteaux sur platines:</b> | 80x80mm (vantaux 1m20)<br>100x100mm (vantaux supérieurs à 2m)<br>120x120mm (vantaux supérieurs à 3m) |
| <b>Compris:</b>              | Gonds réglables, verrou central et serrure par loquet coulissant cadennassable                       |
| <b> finition:</b>            | Galvanisation Z-275<br>Galvanisation Z-275 + Plastification RAL 7030                                 |



ACCÈS CHANTIER





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## PORTAIL MOTORISÉ - PORTARA

**Nouveauté**

### Motorisation:

Moteur Cardin SLX1524CB  
230V/24V  
Télécommande  
Feu clignotant  
Y compris deux barres  
palpeuses passives, une sur le  
vantaïl et une sur le poteau.  
Equipé d'une batterie de  
secours

### Finition:

Aluminium et galvanisé à  
chaud  
Fondation préfabriquée en  
béton

### Options:

Cellules photoélectriques  
Transmetteurs  
supplémentaires  
Autres tailles de mailles  
Module GSM  
Manœuvre manuelle sans  
motorisation

Version bardée sur demande



### PORTAIL AUTOPORTANT MOTORISÉ OU MANUEL

**Passage libre de 5 à 7 mètres, hauteur 2 mètres.**

Structure robuste et mise en service rapide et pratique

Treillis mailles 35 x 150 mm

Fils verticaux: 3 mm, fils horizontaux: 4 mm

Cadre vantaïl soudé en aluminium

Poutre basse 120 x 95 mm, avec cadre soudé 100 x 50 mm, renforts verticaux 50 x 50 mm

Monté sur un socle en béton de 910 kg pour un placement direct sur les chantiers



ACCÈS CHANTIER





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

## RACK ACIER VERTICAL 28 CLÔTURES



Galvanisé à chaud au trempé  
Pour le stockage et transport  
de 28 clôtures  
Passage de fourches pour élévateur  
et anneaux de levage

## RACK SYNTHÉTIQUE 28 CLÔTURES



Plot synthétique  
Pour stockage vertical  
et transport de 28 clôtures de chantier

## PANIER DE STOCKAGE HORIZONTAL 28 OU 50 CLÔTURES



Galvanisé à chaud au trempé  
Passage de fourches pour  
élévateur  
Anneaux de levage  
Tubes amovibles  
pour le stockage et transport de  
50 clôtures de chantier.

Modèle également disponible  
pour 28 clôtures

RACKS ET STOCKAGE



**Stockez et transportez vos clôtures facilement**




# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

RACKS ET STOCKAGE

**RACK ACIER VERTICAL**  
28 CLÔTURES + PLOTS ET ACCESSOIRES



Galvanisé à chaud au trempé  
Pour le stockage et transport  
de 28 clôtures avec plots et accessoires  
Passage de fourches pour élévateur  
et anneaux de levage

**RACK ACIER VERTICAL**  
30 CLÔTURES + PLOTS ET ACCESSOIRES



Galvanisé à chaud au trempé  
Pour le stockage et transport  
de 30 clôtures avec plots et accessoires  
Passage de fourches pour élévateur

**Stockez et transportez vos clôtures facilement**





R

# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction



BARRIÈRES TP



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

BARRIÈRES TP

## BTP 28 STANDARD




Découpe laser en option

TEMPO GRILLE

Dimensions: 1500 x 1000 mm  
Tube diamètre 28 x 1,5 mm  
Pied soudé en tunnel 372 x 43 mm  
Plaque soudée 330 x 330 mm  
Fixation par crochet soudé  
Bandes rétro-réfléchissantes

## BTP 25 STANDARD




Découpe laser en option

TEMPO GRILLE

Dimensions: 1500 x 1000 mm  
Tube diamètre 25 x 1,2 mm  
Pied soudé en tunnel 372 x 43 mm  
Plaque soudée 333 x 167 mm  
Fixation par crochet soudé  
Bandes rétro-réfléchissantes

Personnalisation possible sur demande, coloris RAL



Autres dimensions: disponibles sur demande




# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction


**BTP 25 BASIC**



Dimensions: 1500 x 1000 mm  
Tube diamètre 25 x 1,2 mm  
Pied soudé  
Plaque soudée 333 x 167 mm  
Fixation par crochet soudé  
Bandes blanches


**BTP 25 PRO**

**Nouveauté**



Dimensions: 1500 x 1000 mm  
Tube diamètre 25 x 1,2 mm  
Pied soudé  
Plaque soudée 200 x 100 mm  
Fixation par crochet soudé  
Bandes blanches

Personnalisation possible sur demande, coloris RAL



Autres dimensions: disponibles sur demande

**BARRIÈRES TP**





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

Autres dimensions: disponibles sur demande

PASSERELLES PLIABLE


BARRIÈRES TP



Dimensions: 2000 x 1000 mm  
Tube dia: 25 x 1,2 mm  
Plaque soudée: 333 x 167 mm

Cadre renforcé: 35 x 35 x 2 mm  
Tôle aluminium antidérapante


Fixation par crochet soudé  
Bandes rétro-réfléchissantes



Découpe laser  
en option

TEMPO GRILLE

Personnalisation possible sur demande, coloris RAL





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

Rack de stockage





Rack de stockage pour 100 barrières

**Nouveauté**



Rack de stockage pour 50 barrières

Personnalisation possible sur demande, coloris

				
9010	7016	7004	6018	3020
				<b>ou autre</b>
1018	5018	5008	5010	

BARRIÈRES TP





R

# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

BARRIÈRES DE POLICE



TEMPO GRILLE



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

BARRIÈRES DE POLICE



CONFORMES A LA NORME GARDE-CORPS NFP-012



BARRIÈRE DE VILLE 2M - 14 BARREAUX

BARRIÈRE DE VILLE 2,5M - TREILLIS

Dimensions: 1100 x 2000 mm  
Tube diamètre 35 mm  
Epaisseur: 1,5 mm  
14 barreaux diamètre 16 mm  
Hauteur pieds: 230 mm  
Pieds renforcés pour une stabilité optimale  
Système d'accrochage simplifié  
Galvanisée à chaud au trempé

Dimensions: 1100 x 2000 mm  
Tube diamètre 35 mm  
Epaisseur: 1,5 mm  
Remplissage en treillis 6 x 6 mm  
Hauteur pieds: 230 mm  
Pieds renforcés pour une stabilité optimale  
Système d'accrochage simplifié  
Galvanisée à chaud au trempé





# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction



PIQUETS DE CHANTIER



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

PIQUETS DE CHANTIER

FICHES PAVEUR



Diamètre: 13 mm, L=1000 mm  
Diamètre: 14 mm, L=1000 mm  
Diamètre: 16 mm, L=1000 mm  
Diamètre: 18 mm, L=1000 mm

PIQUETS TÊTE SOUDÉE ROUGE



Diamètre: 14 mm, L=1000 mm

PORTE-LANTERNES



Diamètre: 14 mm, L=1300 mm

K5B



Piquets K5B - Simple face T1

Cornière:  
Dimensions: 19 x 19 mm  
Longueur: 1100 mm  
Epaisseur: 3 mm  
Pointe biseautée

Plaque:  
Dimensions: 155 x 380 mm  
Epaisseur: 1 mm

Rivets: 3 rivets en INOX

CAPUCHON DE SECURITÉ



Autres dimensions: disponibles sur demande





# TEMPO GRILLE

R



Rapidité - Qualité - Satisfaction



PIQUETS DE CHANTIER

R



# TEMPO GRILLE



Rapidité - Qualité - Satisfaction

Ne pas jeter sur la voie publique

Tous droits réservés, REPRODUCTION INTERDITE - Imprimé par: Imprimerie Barré, 89100 COLLEMIERS

*Merci de votre confiance*



Conditionnements: Consultez votre revendeur

Tempo Grille se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente.

*Rejoignez-nous sur:*

